




## BHZ | VOLET ROULANT BECK&HEUN EN POLYSTYRÈNE AVEC TRAPPE DE RÉVISION EXTÉRIEURE




coulisse simple

DÉCOR PLAXÉ



coulisse simple avec moustiquaire

DÉCOR PLAXÉ



- haute isolation thermique et acoustique
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- coulisses en PVC ou en aluminium
- profilés d'enduit extérieurs et intérieurs en aluminium
- lame finale avec butées
- moustiquaire enroulable\*
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

\* pour lames de 37 mm et 42 mm  
\*\* pour caisson 300/365 mm

## BHZ



**250 | 300**  
hauteur du caisson  
/ mm /



**260 | 280 | 300 | 345 | 365**  
profondeur du caisson  
/ mm /

**0,48\*\***  
U<sub>sb</sub>



LAMES ALUMINIUM

**37mm | 42mm | 55mm**



par dessous, depuis l'extérieur  
révision

PVC

ALUMINIUM

matériaux des coulisses


PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles





## Coloris des tabliers de volets roulants

Les lames remplies de mousse de polyuréthane, d’une hauteur de 37 mm, 42 mm et 55 mm, sont disponibles dans différents coloris.




### COLORIS DISPONIBLES POUR LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE LAMES

#### Coloris pour les lames de 37 et 42 mm



- |               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 01 argent     | 20 noir                  | 49 Turner Oak     |
| 02 blanc      | 23 anthracite            | 52 Winchester     |
| 03 gris       | 24 chêne doré            | 60 ivoire*        |
| 05 beige      | 28 noyer                 | 61 vert mousse    |
| 08 brun foncé | 33 gris basalte RAL 7012 | 62 aluminium gris |
| 09 brun       | 34 gris quartz RAL 7039  |                   |

#### Coloris pour les lames de 55 mm



- 02 blanc
- 03 gris
- 08 brun foncé
- 23 anthracite
- 60 ivoire\*

## Coloris des éléments de volets roulants

Les volets roulants peuvent être encore mieux assortis aux coloris des fenêtres et des façades grâce à la possibilité de plaxer certains éléments du système.

Une large gamme de décors permet de créer une association esthétique et harmonieuse entre le volet roulant, les menuiseries et le caractère du bâtiment.



\* Disponible pour les lames de 42 mm et 55 mm jusqu'à épuisement des stocks.

\* La liste actuelle des coloris disponibles est consultable sur [www.drutex.eu](http://www.drutex.eu) et auprès de votre revendeur.

# Motorisations et commande

Solutions modernes pour les protections solaires extérieures

◇ Choisissez la motorisation adaptée à vos besoins – radio, filaire ou solaire

## 01 Motorisations radio

Commande sans fil confortable et moderne – utilisation pratique des volets roulants à l'aide d'une télécommande.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



## 02 Motorisations filaires

Une solution filaire classique et fiable pour la commande quotidienne des volets roulants.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



## 03 Motorisations solaires

Une solution économe en énergie utilisant l'alimentation solaire – confort et indépendance.

SELVE • SOMFY • ELERO



## 04 Smart Home

Commandez vos volets roulants depuis votre smartphone et connectez-les à votre système Smart Home afin de profiter au quotidien de davantage de confort, de contrôle et d'automatisation.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

