





RA 90° | VOLET ROULANT EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM 90°



coulisse simple



coulisse simple avec moustiquaire



- volet roulant de rénovation avec une nouvelle forme, coffre entièrement laqué
- ouverture complète du coffre par l'avant après démontage de la trappe de révision inférieure
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- construction robuste en aluminium
- supports de la trappe de révision à partir d'une largeur de 1600 mm
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm et 55 mm
- moustiquaire enroulable* ou plissée
- perçage des coulisses sur demande
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

RA 90°



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

dimensions des caissons
/ prof. / larg. Mm /



LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm | 55mm



type de pose


ALUMINIUM

matériaux des coulisses

* pour coffres de 165 mm, 180 mm et 205 mm et lames de 37 mm et 42 mm



Coloris des tabliers de volets roulants

Les lames remplies de mousse de polyuréthane, d'une hauteur de 37 mm, 42 mm et 55 mm, sont disponibles dans différents coloris.



COLORIS DISPONIBLES POUR LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE LAMES


Coloris pour les lames de 37 et 42 mm



- | | |
|---------------|--------------------------|
| 01 argent | 20 noir |
| 02 blanc | 23 anthracite |
| 03 gris | 24 chêne doré |
| 05 beige | 28 noyer |
| 08 brun foncé | 33 gris basalte RAL 7012 |
| 09 brun | 34 gris quartz RAL 7039 |

- | |
|-------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 ivoire* |
| 61 vert mousse |
| 62 aluminium gris |

Coloris pour les lames de 55 mm



- | |
|---------------|
| 02 blanc |
| 03 gris |
| 08 brun foncé |
| 23 anthracite |
| 60 ivoire* |

Coloris des éléments de volets roulants

Les volets roulants peuvent être encore mieux assortis aux coloris des fenêtres et des façades grâce à la possibilité de plaxer certains éléments du système.

Une large gamme de décors permet de créer une association esthétique et harmonieuse entre le volet roulant, les menuiseries et le caractère du bâtiment.



* Disponible pour les lames de 42 mm et 55 mm jusqu'à épuisement des stocks.

* La liste actuelle des coloris disponibles est consultable sur www.drutex.eu et auprès de votre revendeur.

Motorisations et commande

Solutions modernes pour les protections solaires extérieures

◇ Choisissez la motorisation adaptée à vos besoins – radio, filaire ou solaire

01 Motorisations radio

Commande sans fil confortable et moderne – utilisation pratique des volets roulants à l'aide d'une télécommande.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Motorisations filaires

Une solution filaire classique et fiable pour la commande quotidienne des volets roulants.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Motorisations solaires

Une solution économe en énergie utilisant l'alimentation solaire – confort et indépendance.

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Commandez vos volets roulants depuis votre smartphone et connectez-les à votre système Smart Home afin de profiter au quotidien de davantage de confort, de contrôle et d'automatisation.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

