




RDZ | VOILET ROULANT À ENCASTRER



coulisse simple



- le système de volet roulant est destiné à être installé dans une réservation préparée dans le linteau
- volet roulant livré sans coffre
- solution idéale pour une construction neuve lorsque le projet prévoit une réservation pour volet roulant dans le linteau
- tube d'enroulement équipé fixé sur un support
- tablier de volet roulant avec lamme finale et attaches
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm et 42 mm
- coulisses en aluminium
- profilé inférieur avec butée cachée
- lamme finale extrudée du tablier : 55 mm

RDZ



173

hauteur min. d'installation
/ mm /




150

profondeur min. d'installation
/ mm /




LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm



dans l'embrasure,
enroulement à
gauche



dans l'embrasure,
enroulement à
droite

type de pose

ALUMINIUM

matériaux des coulisses


PVC, aluminium, bois

systèmes compatibles





Coloris des tabliers de volets roulants

Les lames remplies de mousse de polyuréthane, d’une hauteur de 37 mm, 42 mm et 55 mm, sont disponibles dans différents coloris.



COLORIS DISPONIBLES POUR LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE LAMES

Coloris pour les lames de 37 et 42 mm



- 01 argent

02 blanc

03 gris

05 beige

08 brun foncé

09 brun
- 20 noir

23 anthracite

24 chêne doré


28 noyer

33 gris basalte RAL 7012

34 gris quartz RAL 7039

- 49 Turner Oak
- 52 Winchester
- 60 ivoire*
- 61 vert mousse
- 62 aluminium gris

Coloris pour les lames de 55 mm



- 02 blanc
- 03 gris
- 08 brun foncé
- 23 anthracite
- 60 ivoire*

Coloris des éléments de volets roulants

Les volets roulants peuvent être encore mieux assortis aux coloris des fenêtres et des façades grâce à la possibilité de plaxer certains éléments du système.

Une large gamme de décors permet de créer une association esthétique et harmonieuse entre le volet roulant, les menuiseries et le caractère du bâtiment.



* Disponible pour les lames de 42 mm et 55 mm jusqu'à épuisement des stocks.

* La liste actuelle des coloris disponibles est consultable sur www.drutex.eu et auprès de votre revendeur.

Motorisations et commande

Solutions modernes pour les protections solaires extérieures

◇ Choisissez la motorisation adaptée à vos besoins – radio, filaire ou solaire

01 Motorisations radio

Commande sans fil confortable et moderne – utilisation pratique des volets roulants à l'aide d'une télécommande.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Motorisations filaires

Une solution filaire classique et fiable pour la commande quotidienne des volets roulants.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Motorisations solaires

Une solution économe en énergie utilisant l'alimentation solaire – confort et indépendance.

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Commandez vos volets roulants depuis votre smartphone et connectez-les à votre système Smart Home afin de profiter au quotidien de davantage de confort, de contrôle et d'automatisation.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

