




RN 175 | VOILET ROULANT MONOBLOC EN PVC




coulisse simple

DÉCOR PLAXÉ



coulisse de séparation

DÉCOR PLAXÉ



- profondeur du caisson : 220 mm, avec moustiquaire : 220 mm
- large gamme de coloris RAL et de films décoratifs conforme à la palette Drutex
- lames en aluminium disponibles : 37 mm, 42 mm
- console statique en deux parties à partir d'une largeur de 2 400 mm, assurant une rigidité optimale de la structure
- coulisses en PVC ou en aluminium
- Le renfort spécialement conçu, installé à partir d'une largeur de 1500 mm, assure une rigidité optimale du système et une bonne résistance au vent
- le système est conçu pour recevoir un support d'enduit et un profil d'enduit, assurant une intégration esthétique du volet roulant
- lame finale avec butée ou butée cachée
- moustiquaire enroulable pouvant être installée à n'importe quelle étape, même après la pose du volet roulant
- possibilité de monter le volet roulant directement sur la fenêtre
- embout inférieur de coulisse incliné à 5° de série
- lame finale extrudée du tablier : 55 mm

* pour caisson 175/220mm

RN 175



175
hauteur du caisson
/ mm /



220
profondeur du caisson
/ mm /

0,84*

U_{sb}




LAMES ALUMINIUM

37mm | 42mm



par le dessous



de face

révision

PVC

ALUMINIUM

matériaux des coulisses


PVC, aluminium, bois
largeur max. du dormant de fenêtre : 164 mm

systèmes compatibles





Coloris des tabliers de volets roulants

Les lames remplies de mousse de polyuréthane, d’une hauteur de 37 mm, 42 mm et 55 mm, sont disponibles dans différents coloris.



COLORIS DISPONIBLES POUR LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE LAMES


Coloris pour les lames de 37 et 42 mm



- | | |
|---------------|--------------------------|
| 01 argent | 20 noir |
| 02 blanc | 23 anthracite |
| 03 gris | 24 chêne doré |
| 05 beige | 28 noyer |
| 08 brun foncé | 33 gris basalte RAL 7012 |
| 09 brun | 34 gris quartz RAL 7039 |

- | |
|-------------------|
| 49 Turner Oak |
| 52 Winchester |
| 60 ivoire* |
| 61 vert mousse |
| 62 aluminium gris |

Coloris pour les lames de 55 mm



- | |
|---------------|
| 02 blanc |
| 03 gris |
| 08 brun foncé |
| 23 anthracite |
| 60 ivoire* |

Coloris des éléments de volets roulants

Les volets roulants peuvent être encore mieux assortis aux coloris des fenêtres et des façades grâce à la possibilité de plaxer certains éléments du système.

Une large gamme de décors permet de créer une association esthétique et harmonieuse entre le volet roulant, les menuiseries et le caractère du bâtiment.



* Disponible pour les lames de 42 mm et 55 mm jusqu'à épuisement des stocks.

* La liste actuelle des coloris disponibles est consultable sur www.drutex.eu et auprès de votre revendeur.

Motorisations et commande

Solutions modernes pour les protections solaires extérieures

◇ Choisissez la motorisation adaptée à vos besoins – radio, filaire ou solaire

01 Motorisations radio

Commande sans fil confortable et moderne – utilisation pratique des volets roulants à l'aide d'une télécommande.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Motorisations filaires

Une solution filaire classique et fiable pour la commande quotidienne des volets roulants.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Motorisations solaires

Une solution économe en énergie utilisant l'alimentation solaire – confort et indépendance.

SELVE • SOMFY • ELERO



04 Smart Home

Commandez vos volets roulants depuis votre smartphone et connectez-les à votre système Smart Home afin de profiter au quotidien de davantage de confort, de contrôle et d'automatisation.

SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

